

# Waxen

Status: IN-WORK

Het waxen van een zweefvliegtuig bevordert het glijgetal door alle oneffenheden te verminderen. Ook zorgt het voor een mooie glanzende uitstraling. Hier wordt beschreven hoe je een zweefvliegtuig moet waxen.

## Vorbereiding



**Zorg voor het waxen dat het te waxen oppervlak schoon is gemaakt.** (Zie (TODO)

Schoonmaken)

Voor het waxen heb je het volgende nodig:

- Een doek om wax in te wrijven.
- Een droge katoenen doek om de wax weg te poetsen.
- Fles met wax (Zie voorbeeld).

## Uitvoering

1. Breng een lijn van wax aan op het te waxen oppervlak zoals te zien is op het voorbeeld.



2. Wrijf met een doek de wax goed in het oppervlak. Dit kun je doen door in een draaiende beweging over het oppervlak te bewegen zoals op de afbeelding te zien is. Het is belangrijk dat het gehele oppervlak bedekt is. Wees voorzichtig met kwetsbare oppervlakten zoals rolroeren of het kielvlak. Zet hier niet teveel druk op. Vooral de bespannen-doek delen. De laag moet goed dekkend zijn, maar te veel zorgt voor een langere droogtijd en verspilt wax.



3. Laat de wax gedurende 10-15 minuten opdrogen.

4. Poets met een droge doek het oppervlak weer schoon op dezelfde manier als bij stap 2 is gedaan.
- 

Revisie #3

Gemaakt: 1 maart 2025 16:07:29 door Tristan van Triest

Bijgewerkt: 11 april 2025 07:27:18 door Dave Van roozendaal